保対協だより　ＬＰガス家庭版
安心ライフ

「保対協だより」（不定期刊）
発行所
湘南 LP ガス保安対策協議会
（略称：湘南保対協 しょうなんほたいきょう）
会長：駒見直喜
〒 254-0018　平塚市東真土 4-14-23
（株式会社駒見守商会
Tel. 0463-55-4908）

家庭用周知文書　ＬＰガスを使用するご家庭の皆さまでお読みください。　**知って安心 !! クリーンエネルギーＬＰガス**

このＬＰガス保安クイズ付きパンフレットは、液化石油ガス法に基づき、ご家庭にお届けするものです。

いつも安心してＬＰガスを利用していただくために

「防災訓練」などに参加し、日ごろから備えています

お客様宅それぞれへの“個別供給”が中心のＬＰガスは、大地震などの自然災害に強いことが大きな特徴です。私たち湘南ＬＰガス保安対策協議会（略称：湘南保対協）では、当地でも、大地震などが発生したら速やかに点検・復旧作業を終え、皆様にＬＰガスをご利用いただけるよう、地元主催の防災訓練に参加するなどして、日ごろから備えています。

ＬＰガスはエネルギー供給の“最後の砦”

大地震などが発生すると、配線や導管を通じて供給している電気や都市ガスは、そのネットワークが寸断され、地域全体への供給が途絶してしまいます。また、復旧作業はブロックごとに進められるので、時間がかかります。

これに対しＬＰガスは、多くが個別供給になっているので、お客様自身の復帰操作（＊）により、ガス設備に損傷がないことが確認されれば、すぐに使えます。復旧作業が必要なときでも、点検・作業を終え次第、順次使えるようになります。

＊復帰操作：この冊子７ページをご覧ください。

さらに、容器内にはいつも１カ月分ほどのＬＰガスが残っている（軒下備蓄と言います）ので安心です。こうした特性は、東日本大震災でも実証され、大震災の教訓を生かして見直された国の新・エネルギー基本計画でも、石油とともに、エネルギー供給の“最後の砦”と位置づけられています。

昨年も全訓練に参加し、炊き出しなど実演

ＬＰガス業界ではこのため、大地震などが発生しても、直後の復旧作業が迅速・安全に進められるように、また災害復旧の拠点となる公的施設や避難所、病院などへの供給が円滑に進められるように、県や市町村が毎年行っている防災訓練に参加して、防災態勢の維持向上に努めています。

私たち湘南保対協でも毎年、地域のすべての防災訓練に参加するとともに、展示会などに参加して、防災力のアップと安全器具の紹介に努めています。

昨年の場合、例えば伊勢原部会は８月 24 ～ 25 日に伊勢原高校で行われた夜間泊まりを含む防災訓練に、秦野部会は９月１日に北中学校で行われた訓練に参加。平塚・中郡部会では同 21 日に湘南海岸公園で行われた「ビッグレスキューかながわ」（神奈川県・平塚市合同総合防災訓練）に参加しました。

各会場では、ＬＰガスによる炊き出しやガスメーター遮断時の復帰体験、ＬＰガスを燃料としたポータブル発電機などを実演・紹介し、「ＬＰガスは災害時にも頼れるエネルギー」であることをアピールさせていただきました。

伊勢原部会（2013 年８月 24 ～ 25 日）

秦野部会（2013 年９月１日）

平塚・中郡部会（2013年9月21日）

県防災センターで「防災体験学習・懇談会」を実施

湘南保対協は、抽選で選ばれたお客様 13 名にご参加いただき、昨年も 11 月１日（金）に厚木市にある神奈川県防災センターで、「防災体験学習会」と「お客様懇談会」を開催しました。体験学習では、東日本大震災の揺れにびっくり。そのあと、実際は縦揺れが加わるので２倍も激しいと聞き、なおびっくり。

懇談会ではその体験も参考にしつつ、ＬＰガスのメリットや安全対策について、意見を交換させていただきました。

ＬＰガス（プロパンガス）を安心・快適に、お使いいただくために。

日頃お使いになるガス機器の安全管理は、ご自身の手で責任を持って行ってください。

◆ いつもＬＰガスを安心・快適にお使いいただくために、ＬＰガスおよびガス機器などについて正しくご理解をいただくことが大切です。
◆ ガス機器の性能、正しい使用方法、お手入れの方法、保管方法などは、取扱説明書や警告表示などをご確認のうえ、正しくご使用ください。

供給設備とは
容器からマイコンメーターまでは「供給設備」と呼ばれ、この部分はＬＰガス販売店が責任を持って安全管理をします。

消費設備とは
マイコンメーターの出口からガス機器まで（メーターがない場合は容器からガス機器まで）は「消費設備」と呼ばれ、法律上の管理責任はお客さまにあります。



安心・安全のための点検・調査にご協力ください。

皆さまの安心･安全のため､保安機関としての認定を受けたＬＰガス販売店または販売店から依頼を受けた保安機関が､法律（液化石油ガス法）に基づき、次のような点検・調査を行います。ご協力をお願いいたします。

1 容器交換のつど　ＬＰガス容器・調整器・容器バルブ・ガス供給管などの外観検査。

2 １年に１回以上　地下室等の配管からのガスもれ調査など。

3 ４年に１回以上　調整器の機能点検、配管のガスもれ調査、ガス機器や給排気設備等の調査など、ガス設備全般についての点検・調査。

＊点検・調査の結果、改善を指摘された設備については、改善や機器の交換などにご協力ください。

ご存知ですか!?　「長期使用製品安全点検制度」

平成 21 年４月から製造・輸入する「特定保守製品」には点検制度が設けられました。

特定保守製品を購入した場合

①説明
ガス機器購入店から点検制度の説明を受けましょう。

②所有者登録
所有者票をガス機器購入店に渡すか、ガス機器メーカーに郵送し、登録しましょう。

③点検
点検時期がくると、通知が届きます。ガス機器メーカーに点検を依頼しましょう。
点検費用は有料となります。


屋内式ガス瞬間湯沸器

対象製品（特定保守製品）

○屋内式ガス瞬間湯沸器（ガス給湯暖房機を含む、ＬＰガス用／都市ガス用）
○屋内式ガス風呂がま（ＬＰガス用／都市ガス用）
○石油給湯機　○石油風呂がま　○ＦＦ式石油温風暖房機
○ビルトイン式電気食洗機　○浴室用電気乾燥機

屋内式ガス風呂がま

平成 21 年４月１日より前にご購入された製品も点検が可能です。詳しくはメーカーなどにお尋ねください。

ＬＰガスの性質

1 空気よりも重い	ＬＰガスは空気よりも重く、もれると低いところや物かげにたまる性質があります。もしガスがもれたら、特に下の方の風通しを良くしてガスを屋外に追い出しましょう。
2 ニオイをつけてある	ＬＰガスそのものは無色無臭ですが、もれたときにすぐ分かるように、ガス特有の臭い（異臭）をつけてあります。
3 燃焼には新鮮な、たくさんの空気が必要	ＬＰガスが燃焼するためには、新鮮な、たくさんの空気（酸素）が必要です。室内でガスを使用するときは、十分に換気をしてください。換気が不十分な場合は、不完全燃焼を起こし、CO（一酸化炭素）が発生しますので十分注意してください。
4 液化した状態で容器（ボンベ）に入っている	ＬＰガスは圧力をかけて液化した状態でLPガス容器（ボンベ）に入っています。また、製造から消費するまでの途中ロスがほとんどありません（参考：電気は6割強が失われます）
5 クリーンなガス	ＬＰガスは、環境負荷が相対的に小さく、クリーンなエネルギーであると位置づけられています。また、ＬＰガスには人体に有害なCO（一酸化炭素）は入っていません。

こんなときはＬＰガス販売店にご連絡ください。(連絡先は裏表紙に記載)

- **ガス設備の工事や、新しくガス機器を取り付けるとき、または取り外すとき。**
- 新築・改築・転居などで、ＬＰガスを新しく使うとき、またはやめるとき。
- ガス以外の工事（水道工事など）を行うとき。
- ストーブなどの季節的機器で、取り付け・取り外しが困難なとき。

＊配管、風呂がま、湯沸器、煙突などにかかる工事を行うときは、法律上の資格が必要です。

＊風呂がまや湯沸器の中には、給気口や排気設備が必要な機種があります。

ガス機器をご使用の際はご確認ください。

- LP ガスには必ずＬＰガス用機器をご使用ください。
  都市ガス用機器は使用できません。
- LP ガス用機器は全国共通です。
- ガス機器は、取扱説明書をよく読んでから、正しくご使用ください。
- ガス機器の保証書は大切に保管してください。
- 古いガス機器はリコール（修理・回収）対象になっている場合があります。製造メーカーやＬＰガス販売店に確認してください。

新しくガス機器をご使用の際には、ＬＰガス専用の機器であることを確認してください。

○○○-△△△
ＬＰガス用
○○ kW.○.○○ kg/h
○○.○○-○○○○
○○株式会社

製造会社の銘板例

※ＬＰガス用機器には上のような表示があります。

小型容器の取り扱いについて

- 容器が倒れないよう、平らな場所に置いてください。
- 容器を横に寝かせて使用しないでください。
- 直射日光や火気を避けてご使用ください。
- 使用後は、必ず容器バルブを閉めてください。
- 容器は、火の気のない風通しの良い所に保管してください。
- 不要になった容器は、必ずＬＰガス販売店に返却してください。

※ＬＰガスが残っている容器を捨てると法律により罰せられます。

小型容器

ＬＰガスを正しく使って、いつも安心。

点火・消火は必ず目で確かめてください。

◆ ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。
◆ マッチ等で点火するときには、点火後に器具栓を開いてください。
◆ 風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げているときに、鍋の中の油に火が着くことがあり、たいへん危険です。ガスを使っているときは、その場を離れないようにしてください。火を使っている間は「何があっても、その場を離れない」ということを心がけてください。
※やむを得ずその場を離れるときは、火を消して安全を確認してください。

いつも青い炎でお使いください。

◆ ガスをお使いのときは、炎は必ず「青い炎」でお使いください。
赤っぽい炎は、不完全燃焼をしているときなので危険です。

お願い！　**ガス機器のお手入れ**

ガスこんろなどの目詰まりは、不完全燃焼の原因となります。
ときどき器具ブラシなどで掃除をしてください。
ガス機器（ガスこんろなど）のお手入れなどで、ねじを取り外す必要がある場合は、ご自身でお手入れせずに、必ずＬＰガス販売店へご連絡ください。

酸素不足

完全燃焼

ゴム管はときどき点検し、早めに交換してください。

◆ ガス栓に適合するＬＰガス用ゴム管または専用ホースを使用してください。
◆ ゴム管は、過度に長いものを使用しないでください。
◆ ひび割れや焼け焦げなどが発生しているゴム管は使用しないでください。
＊ゴム管からのガスもれの点検は、石けん水を塗って泡が出るかで分かります（泡が出た場合は、すぐに新しいゴム管に取り替えてください）。また、点検後は石けん水をきれいに拭き取ってください。

◆ ゴム管は、ガス栓の赤い線のところまで差し込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。
◆ ゴム管は、物かげを通したり、折り曲げたりしないでください。
◆ 三つ又は危険なので、絶対に使用しないでください。

着脱が簡単で確実なコンセント型の専用ホースをおすすめします。

ガスもれ防止のため、湯沸器や風呂がまなどの固定式の燃焼機器とガス栓の接続にゴム管を使用することは禁止されています。直接ねじ接続するか、上のようなねじ接続の専用ホースで接続してください。

ガス栓は、使用時には全開で、使用後は完全に閉めてください。

◆ ガスをお使いになるときは、ガス栓を全開にしてお使いください。また、お使いにならない場合は、完全に閉めてください。
◆ 外出するときやおやすみ前には、ガス栓、器具栓が閉まっていることを確認してください。
◆ 長期間ご不在になるときは、容器バルブを閉め、LP ガス販売店にご連絡ください。
◆ 配管やガス栓をアースの代わりに使用しないでください。
◆ ガス機器（ガスこんろなど）に接続されていないガス栓には、「ガス栓カバー」を装着しましょう。



未使用のガスの元栓を間違って開けてしまわないようにガードする
ガス栓カバー

小型湯沸器やガスストーブ等をご使用の皆さまへ

必ず換気（給気と排気）してください。

過去に換気不足によりＣＯ（一酸化炭素）中毒を起こし、死にいたった事故事例があります。

◆ 室内でガス機器を使用するときは、換気扇を回したり、ときどき窓を開けて十分に換気をしてください（冷暖房中にも忘れずに）。

※ガスの燃焼には、新鮮かつたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、酸素不足や室内に排ガスが充満して不完全燃焼を起こし、有害なCO（一酸化炭素）が発生する恐れがあるため、たいへん危険ですので、十分な換気をしてください。

※点火時やご使用中に火が消える場合は、安全装置が作動している可能性があります。再点火は行わないで直ちに使用を中止し、ガス機器の購入先やＬＰガス販売店または保安機関（連絡先は最終ページに記載）にご連絡ください。



◆ 排気のフィンがほこりなどで目詰まりしていないか確認してください。

◆ 小型湯沸器をお風呂に使ったり、シャワーとして使用することは絶対におやめください。

◆ 室内でガスストーブ、ガスファンヒーターを使用するときは、必ず30分に１回、１分間程度、窓を開けて換気してください。



自然排気式の風呂がまをご使用の方に

◆ 左図のような自然排気式（煙突の付いたもの）の風呂がまをご使用の際は、換気扇を使用しないでください。（気圧の変化により排ガスが逆流してCO（一酸化炭素）中毒を起こすことがあります）

※給気口はふさがないでください。

◆ 排気筒がこわれていたり、鳥の巣などでふさがれてしまうと適切な排気ができなくなります。こまめに点検しましょう。

CO点検

ご要望により、ＣＯ点検を実施いたします。
なお、ＣＯ点検で異常があったガス機器は、直ちに交換をしてください。
不完全燃焼防止機能がついていない、または老朽化したガス機器は、交換をお願いします。

ガス警報器のご使用にあたって

◆ 警報器が適正な位置に設置されているかを確認しましょう。

◆ 警報器の電源プラグは常時コンセントに差し込んでおきましょう。

◆ 警報器の周りに物を置かないようにしましょう。

◆ 警報器が交換期限内のものかを確認しましょう。

※共同住宅、学校、病院などの人が多く集まる施設、地下室等に燃焼機器が設置されている場合には、法律により原則としてガス警報器の設置が義務づけられています。

もしも ガスがもれたら

「ガスのにおいに気づいたら」「ガス警報器が鳴ったら」

火気は絶対使用しないで

- ◆ 室内の火は全部消してください。
- ◆ コンセントやスイッチに触れないでください。火花が出てガスに着火するおそれがあります。

ガスを外に追い出して

- ◆ 戸や窓を大きく開けてください。

ＬＰガスは空気より重いため、低いところにたまりますのでご注意ください。

- ◆ すべてのガス栓、器具栓を閉めてください。



- ◆ 容器バルブも閉めてください。

ＬＰガス販売店または保安機関に連絡してください。

連絡先は裏表紙に記載

- ◆ 連絡の際は氏名・住所・状況などをお知らせください。
- ◆ ＬＰガス販売店または保安機関の点検を受けるまでガスを使わないでください。

＊万が一、ＬＰガスによる災害が発生した場合にも連絡してください。

いつも安心の安全機器や安全装置付きガス機器をおすすめします。

マイコンメーター

ガスもれなどガスの流れや圧力に異常があると、自動的にガスを遮断します。

＊マイコンメーターには、ガスを使用中に大きな地震（震度５相当以上）があった場合にはガスを止めるなどの保安機能が搭載されています。

Si Si センサーコンロ

すべてのバーナーに安全センサー（立ち消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ消火機能）を搭載しています。

◆立ち消え安全装置　煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えたとき、自動的にガスを止めます。（イラスト１）

◆調理油過熱防止装置　センサーが鍋底の温度を感知し、約 250℃になると自動的に消火して油の発火を防ぎます。（イラスト２）

◆消し忘れ消火機能　消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動的に消火または小火にします。

＊安全のためや調理タイマーで自動消火したときは、器具栓つまみを戻してください（忘れると、機種によっては電子音で知らせます）。

ヒューズガス栓

ゴム管がはずれるなどしてガスが大量に流れたとき、自動的にガスを止め、ガスもれを防ぎます。

ガス警報器

ガスもれをすばやく感知し、ブザーや音声で知らせます。

CO（一酸化炭素）中毒事故防止に有効です。

CO（一酸化炭素）警報器

不完全燃焼で発生したCO（一酸化炭素）を感知し、ブザーや音声で知らせます。

不完全燃焼防止装置付小型湯沸器

不完全燃焼が発生したとき、ガスを自動的に止めます。

＊不完全燃焼防止機能の付いていない小型湯沸器は、不完全燃焼によるCO（一酸化炭素）中毒事故が発生する可能性がありますので、早めに交換してください。

屋外設置式の風呂がま、または給湯器

屋外の空気を使って燃焼し、排ガスも屋外に排出するので、不完全燃焼対策に有効です。

住宅用火災警報器とCO（一酸化炭素）警報器にガス警報器を加えたものもあります。

住宅用火災・ガス・CO警報器

火災・ガスもれ・CO（一酸化炭素）を感知し、ブザーや音声で知らせます。

自分の身を守りましょう

災害時の対策は…

地震のときは

地震でいちばん怖いのは、火災による二次災害です。揺れがおさまるのを待って、あわてず、落ち着いて火の用心を心がけましょう。

火災のときは

容器バルブを閉め、消防署員または消火にあたる人に容器の位置を知らせ、後の処置を頼んでください。

台風・洪水の恐れがあるときは

容器バルブを閉め、容器が倒れたり流されたりしないよう、しっかりと固定されているかを確かめてください。

電気のブレーカーも落としてください。
異常があった場合は、至急、ＬＰガス販売店または保安機関へ氏名・住所・状況などをお知らせください。(連絡先は裏表紙に記載)。
再びガスを使うときは、必ずＬＰガス販売店または保安機関の点検を受けてからにしてください。

大雪への対策

◆ **雪囲いや容器収納庫の設置**　雪により容器が埋まったり、屋根からの落雪で調整器や配管、メーターなどがこわれる恐れがあるため、雪囲いや容器収納庫を設置してください。なお、雪囲いや容器収納庫の周りは除雪してください。

◆ **排気筒（煙突）の補強**　排気筒（煙突）は丈夫な支柱で補強してください。

◆ **雪おろし**　雪おろしの際は、ガス設備に損傷を与えないように十分に注意してください。

容器バルブの閉め方

◆ 災害のときに容器バルブを閉めることは、二次災害の防止にも役立ちます。

◆ 容器バルブを閉めるときは、時計と同じ右にまわします。



マイコンメーターの復帰方法

復帰ボタンを押してすぐ離す。そして、約１分間待つ。

◆ **ボタンにキャップのあるタイプもあります。**

◆ **器具栓と未使用のガス栓をすべて閉めて復帰ボタンを押してください。**

※赤いランプと液晶が点滅します。ガスもれがないかマイコンメーターが安全確認を行いますので、約1分間お待ちください。

※異常がなければ、赤いランプの点滅と液晶の文字が消え、復帰が完了します。開栓してお使いください。

※復帰しない場合は、復帰操作を繰り返さず、ＬＰガス販売店に連絡し、点検を受けてください。

災害にも強いＬＰガス

これまで地震などの大規模な災害時において、どの被災地においてもライフラインの早期復旧が課題となりました。その中で、LPガスは復旧の早さや、避難所などへの供給にすぐに対応できたことなどから、多くの人々の暮らしに安心をもたらしました。このように、LPガスは「災害に強い」ことが実証されています。

ＬＰガス保安クイズ 2014

次の問いについて、正しいと思うものに○を付けてください。
※この「安心ライフ」に「答え」のヒントがあります。

Q1　ガス栓（元栓）について、誤りなのは？

A　使っていない（器具に接続していない）ガス栓にはガス栓カバーを付ける
B　ガスの火力はガス栓で調節する
C　ガスを使うときはガス栓を全開し、使わないときは完全に閉める

Q2　ＣＯ（一酸化炭素）の発生について、誤りなのは？

A　ＬＰガスにはもともとＣＯが含まれている
B　器具が古くなるとＣＯが発生しやすい
C　十分な換気をしないとＣＯが発生しやすい

Q3　製造から消費までの途中ロスが最も少ない効率的なエネルギーは？

A　電気
B　ＬＰガス
C　都市ガス

ご住所

ご氏名

◇ＬＰガスやガス器具について、ご意見やご要望をお書きください。

保安クイズに答えて当てよう

1等　5,000円商品券×150本

2等　オリジナルQUOカード（1,000円券）×1,000本

キリトリ線

郵便はがき

52円切手をお貼りください

2548799

平塚郵便局留
湘南ＬＰガス保安対策協議会内

「ＬＰガス保安クイズ2014」係

応募者の中から抽選で下記の賞品をさし上げます。

★１等　5,000円商品券・・・・・　150本
★２等　オリジナルQUOカード（1,000円券）・・・・・・　1,000本

●応募締切日　平成26年　9月30日（火）（消印有効）
●抽　選　日　平成26年10月22日（水）

※賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
※個人情報保護法によりお客様の情報は保護されます。

◎販売店住所
◎販売店名称
◎電話番号

湘南ＬＰガス保安対策協議会
「ＬＰガス保安クイズ2014」参加事業所名一覧

◆藤沢部会
㈲安西プロパン
飯島商店
㈲石井プロパンガス商会
㈱イワサワ 藤沢ガスセンター
㈲植田屋
㈲内田屋商店
㈱エネサンス関東 藤沢事業所
小川商事㈲
加藤商事㈱
神奈川液化ガス㈱
㈲桐山プロパン商会
㈱佐山
三共石油瓦斯㈱ 藤沢営業所
信光実業㈱
㈲鈴野商店
関次商店
㈱大八 湘南ガスセンター
㈲高橋プロパン
長後プロパン㈲
トモプロ㈱ 県央営業所
㈲成勢商店
日商ガス販売㈱ 神奈川支社
藤沢市ガス事業協同組合
㈲三井商事
三ツ輪液化瓦斯㈱ 藤沢営業所
㈱山本松五郎商店

◆茅ヶ崎・寒川部会
㈱アオヤギ
上野住設㈱
㈲柿光商店
金森藤平商事㈱ 茅ヶ崎営業所
金庫屋商工㈱
㈱サガミ 湘南支店
茅ヶ崎市・寒川町 ガス事業協同組合
㈲永井商店
㈲ナガイリビング
㈲永野商店
西之宮商事㈱
㈲松永
㈲三橋商店
㈱山上商店
脇商店

◆平塚・中郡部会
㈲相原商店
アジア商事㈱ 平塚営業所
アジア商事㈱ 平塚瓦斯産業営業所
臼井商店
㈲内田屋米店
内海商事
㈲エスエス商事
㈱神奈中商事
㈲清野燃料店
㈲熊沢商店
㈲Ｋ・Ｓ・Ｇ
㈱小島商店
㈱小長井治郎商店
㈱駒見守商会
㈲栄屋商店
相模石油㈱ 平塚販売所
山陽瓦斯㈱
㈲重田平吉商店
㈲ショーエー
㈲鈴木屋商店
高砂産業㈱ 平塚営業所
高橋プロパン㈱
中央セントラルガス㈱ 湘南営業所
㈱長尾商店
平塚市ガス事業協同組合
ファーストガスシステム㈱
㈱フジテック
㈱北斗商事
㈲マルア・エルピー商会
㈱ミツウロコ 神奈川支店
㈲大和屋本店
萬屋端山商店
㈲リビング大和屋
レモンガス㈱
㈲精興商事
㈲田口商店
大和㈱
㈲橘川商店
㈲栄屋商店

◆秦野部会
㈲青木一夫商店
アジアプロパン㈱
㈲芦川燃料
㈲飯田商店リビングセンター
宇山商事㈱
㈱奥村商会 秦野営業所
㈱キタムラ
㈱シンサナミ 秦野営業所
㈲渋谷商店
㈲渋谷プロパン
せきのプロパン㈱
㈲添田商店
泰進商事㈱
㈲高橋商店
㈱鶴巻プロパン
秦野瓦斯㈱
㈲古谷商店
㈱みどりや
三ツ輪液化瓦斯㈱ 秦野営業所
山口石油瓦斯㈱
㈲横山商店
レモンガス㈱ 秦野支店

◆伊勢原部会
いせはらクミアイ産業㈱
㈱カナエル 伊勢原営業所
カントーガス㈱
㈱葛貫商店
テーエス瓦斯㈱
㈱マルエイ 湘南営業所
㈲水野商店
㈱安田物産 伊勢原営業所
山田プロパン㈱

後援：公益社団法人 神奈川県ＬＰガス協会　湘南支部　北相支部
神奈川県湘南地域県政総合センター

店　名　大和株式会社
住　所　神奈川県中郡大磯町大磯1156
電　話　電話0463−61−0522㈹
緊急時の連絡先